

Ihr Fachhändler:

FLEX

Sägen

SKE 2902 VV

Artikel Nr. 50-313



1200 Watt Säbelsäge mit Pendelhub

- VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Langlebiger 1200 Watt-Hochleistungsmotor
- Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Softgrip-Handgriff: eliminiert einen Großteil der Vibrationen und sorgt für rutschfeste Handhabung
- Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, mit rostfreiem Sägeblatt-Klemmhalter
- Sägeblatt wendbar, auch zum Sägen über Kopf
- Sägeauflage schwenkbar für exakte Anlage am Werkstück, zusätzlich 4-fach werkzeuglos in der Tiefe verstellbar

Technische Attribute	SKE 2902 VV
Leerlaufhubzahl	0-2600 /min
Hub	28 mm
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	670 Watt
Gewicht	4 kg

Grundausrüstung	
1 Sortiment Sägeblätter	198.757
1 Kunststoff-Tragekoffer	1 Stück

Ihr Fachhändler:

FLEX

Sägen

Zubehör

Säbelsägeblätter für Metall und Blech



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme.
Universalblatt für Stahl, V2A und harte Metalle, 1,15 mm und dicker,
Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
18	100	200.700



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme.
Universalblatt für Stahl, V2A und harte Metalle, 3,0 mm und dicker,
Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
14	150	200.727



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme.
Universalblatt für Stahl, V2A und harte Metalle, 1,15 mm und dicker,
Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
18	150	200.735



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme.
Universalblatt für Stahl, V2A und harte Metalle, 1,15 mm und dünner,
Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
24	150	200.743

Ihr Fachhändler:

FLEX

Sägen



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme. Langes Metallblatt 3 - 10 mm, Bimetall. Für Hohlprofilrohre aus Stahl, V2A, Kunststoffrohre (auch Palettenreparatur).

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
10	280	201.928



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme. Harte Metalle, Stahl, V2A und Kunststoffrohre, 3,0 mm und dicker (auch für Palettenreparatur), Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
14	200	217.190



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme. Stahl, V2A und harte Metalle, 1,50 mm und dicker, Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
18	200	217.751



Alle Säbelsägeblätter mit handelsüblicher Sägeblattaufnahme. Trapezbleche, Stärke 1,25 mm und dünner.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
32	200	222.291

Ihr Fachhändler:

FLEX

Sägen

Säbelsägeblätter für Holz, Gips, Gasbeton, u.a.



Alle Holzarten.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
4	150	200.751



Holz mit Nägeln, Bimetall.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
10	150	200.778



Holzblatt (grobe/normale Schnitte).

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
6	300	201.936



Grobe schnelle Schnitte in Holz.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
3	225	250.054



Grobe schnelle Schnitte in grünem Holz.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
3	220	250.056

Ihr Fachhändler:

FLEX

Sägen



Gips, Gasbeton, Eternit, Buntmetalle, GFK, hartmetallbestückt.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
6	150	202.061



Gipsplatten, Gasbeton

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
6	300	206.202

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall



Bestehend aus: 1 Kunststoff-Sägeblatt, 150 mm: 200.735; 1 Holz-Sägeblatt, 150 mm: 200.786; 1 Metall-Sägeblatt, 150 mm: 200.778, alle Bimetall.

Länge in mm:	VE	Bestell-Nr.
150	3	198.757